



ООО "Иган Групп"

109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25

тел. (495) 972-39-53, 972-43-84

<http://www.9723953.ru>

Email: 9723953@mail.ru

Оборудование для музеев



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА И МОНТАЖ

г. Москва, ул. Таганрогская, д.25, тел. (495) 972-39-53, 972-43-84
<http://www.9723953.ru>, Email: 9723953@mail.ru

О компании


- ✓ 15 лет на рынке
- ✓ Более 1500 реализованных проектов по всей России
- ✓ Огромный опыт и «энтузиазм новичков»
- ✓ Высокое качество материалов и работы
- ✓ Оптимальные цены
- ✓ И просто... любовь к своему делу

Собственное производство




Собственный просторный и прекрасно оснащенный производственный цех для производства музейного оборудования любых размеров и цвета, с использованием любых материалов.

Дизайн-проекты

Собственное дизайн-бюро для воплощения любых пожеланий заказчиков. Грамотная, продуманная визуализация будущего проекта перед его воплощением.



Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000x500x900</p> <p>Горизонтальная витрина ЛПС 1</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Ножки витрины-алюминиевая анодированная труба, с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла. (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии-для стекла 6 мм, замков повышенной секретности, покраска по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 38420-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 46090-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000x500x900</p> <p>Горизонтальная витрина ЛПС 2</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в окантовке алюминиевой анодированной кромкой (цвет серебро) Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 35800-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 42960-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000x500x900</p> <p>Горизонтальная витрина ЛПС 3</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 44660-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 53600-00</p>

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.




По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) 950х950х900 Горизонтальная витрина ЛПС 4 изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с регулируемыми опорами. Съёмный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 53020-00 Закаленное стекло 6 мм 63630-00
	габариты (ШхГхВ) 950х950х1000 наклон 6° Горизонтальная наклонная витрина ЛПС 5 изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с регулируемыми опорами. Съёмный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 56630-00 Закаленное стекло 6 мм 67960-00
	габариты (ШхГхВ) 2000х1000х1000 наклон 6° Горизонтальная наклонная витрина ЛПС 6 изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с распашными дверками в накопителе и регулируемыми опорами. Высота экспозиционной части 15 мм, Съёмная алюминиевая рамка с Float стеклом 5 мм фиксируется специальными винтами. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодная лента по периметру рамки, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 5 мм 68100-00 Закаленное стекло 5 мм 81720-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.




По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000x1000x900</p> <p>Горизонтальная витрина ЛДС 7</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 55570-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 66690-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 600x600x1500</p> <p>Витрина ЛДС 8</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота 600 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка замков, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 43040-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 51650-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 600x600x1500</p> <p>Витрина ЛДС 9</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота 600 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка замков, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 38700-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 46440-00</p>

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.




По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000х500х900</p> <p>Горизонтальная витрина ЛПС 10</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из модулей ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции витрина имеет распашные дверки с замком. Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник, подсветка нижней секции. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 57320-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 68790-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000х500х900</p> <p>Горизонтальная витрина ЛПС 11</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу), с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции витрина имеет шесть ящиков полного выдвижения с дугообразными ручками. Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, замки на выдвижные ящики, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 61910-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 74290-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000х500х900</p> <p>Горизонтальная витрина ЛПС 12</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу). Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции витрина имеет шесть ящиков полного выдвижения с дугообразными ручками. Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, замки на выдвижные ящики, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 36480-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 43780-00</p>

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.

По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	<p>габариты (ШхГхВ) 900х900х900 Горизонтальная витрина ЛПС 13</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу). Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции витрина имеет шесть выдвижных ящиков полного выдвижения под стеклом, с алюминиевыми ручками во всю длину выдвижного ящика. Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, замки на выдвижные ящики, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 114980-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 137970-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000х500х900 Горизонтальная витрина ЛПС 14</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из стекла 8 мм (шлифованная кромка). Съемный колпак- высотой 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла 6мм. (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью(цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Колпак 6 мм Основание 8 мм 54260-00</p> <p>Закаленное стекло 67820-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000х500х900 Горизонтальная витрина ЛПС 15</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу). Съемный колпак- высотой 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла 6 мм. (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции витрины установлены распашные дверки с замком Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 39950-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 47940-00</p>

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.




По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
 <p style="text-align: center;">(495)972-39-53</p>	<p style="text-align: center;">габариты (ШхГхВ) 900х500х900 <i>Горизонтальная витрина ЛПС 16</i></p> <p style="text-align: center;">изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу). Съемный колпак-высотой 200 мм клееный по УФ-технологии из Float стекла 6 мм. (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции горизонтальной витрины установлены глухие стенки из ЛДСП (цвет по каталогу)</p>	<p>Стекло 6 мм 37300-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 44760-00</p>
	<p style="text-align: center;">габариты (ШхГхВ) 900х500х900 <i>Горизонтальная витрина ЛПС 17</i></p> <p style="text-align: center;">изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание горизонтальной витрины выполнено из трубы с нижним блином утяжелителем.. Съемный колпак- высотой 200 мм клееный по УФ-технологии из Float стекла 6 мм. (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик - плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции горизонтальной витрины установлены глухие стенки из ЛДСП (цвет по каталогу)</p>	<p>Стекло 6 мм 37940-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 45520-00</p>
	<p style="text-align: center;">габариты (ШхГхВ) 900х500х900 <i>Горизонтальная витрина ЛПС 18</i></p> <p style="text-align: center;">изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с регулируемыми опорами.. Съемный колпак- Высота 200 мм клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 6 мм 47960-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 57550-00</p>

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.




По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 1200x600x900 Горизонтальная витрина ТПС 1</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины-алюминиевая анодированная квадратная труба, с регулируемыми опорами. Колпак- Высота 200 мм клееный по УФ-технологии из Float стекла 8 мм (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка повышенной секретности ABLOY, имеет газлифты облегчающее открывание и удерживание его в открытом состоянии. Полик- плита МДФ обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник, покраска по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 8 мм 120330-00</p> <p>Закаленное стекло 8мм. 144390-00</p>
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 600x600x900 Горизонтальная витрина ТПС 2</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины-алюминиевая анодированная квадратная труба, с регулируемыми опорами. Колпак- Высота 200 мм клееный по УФ-технологии из Float стекла 8 мм (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка повышенной секретности ABLOY, имеет газлифты облегчающее открывание и удерживание его в открытом состоянии. Полик- плита МДФ обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник, покраска по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 8 мм 91870-00</p> <p>Закаленное стекло 8 мм 110250-00</p>
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 1200x600x900 Горизонтальная витрина ТПС 3</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Пылезащищенное исполнение Основание витрины-алюминиевая анодированная квадратная труба, с регулируемыми опорами. Колпак- Высота 200 мм клееный по УФ-технологии из Float стекла 8 мм (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка повышенной секретности ABLOY, имеет газлифты облегчающее открывание и удерживание его в открытом состоянии. Полик- плита МДФ обтянута тканью (цвет по каталогу). Тумба имеет вставки МДФ серого цвета. Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник, покраска по каталогу RAL.</p>	<p>Стекло 8 мм 150480-00</p> <p>Закаленное стекло 8 мм 174540-00</p>

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.




По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 1000х250х1000</p> <p>Настенная витрина СПС 1</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант со съёмными стеклами Система крепления полок «ПЕЛИКАН»</p> <p>Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла съёмные, крепятся на специальных винтах. Полки витрины фиксируются на полкодержателях «ПЕЛИКАН», нагрузка на полку max.-12 кг. Расстояние между полок согласовывается с заказчиком. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка задней стенки тканью.</p>	<p>Стекло 6 мм 32190-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 38620-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000х250х1000</p> <p>Настенная витрина СПС 2</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант со съёмными стеклами</p> <p>Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла съёмные, крепятся на специальных винтах. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка задней стенки тканью.</p>	<p>Стекло 6 мм 26540-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 31840-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000х250х1000</p> <p>Настенная витрина СПС 3</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с распашными дверками Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»</p> <p>Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверки распашные с цилиндрическими замками. Полки регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка задней стенки тканью.</p>	<p>Стекло 6 мм 37620-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 45150-00</p>

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.

По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

апрель 2022

Вид	Название	Описание	Цена*
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000x250x1000</p> <p>Настенная витрина СПС 4</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с распашными дверками Система крепления полок «ПЕЛИКАН»</p> <p>Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная).</p> <p>Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверки распашные с цилиндрическими замками. Полки витрины фиксируются на полкодержателях «ПЕЛИКАН», нагрузка на полку max.-12 кг. Расстояние между полками согласовывается с заказчиком.</p> <p>Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка задней стенки тканью.</p>	<p>Стекло 6 мм 33800-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 40550-00</p>
	<p>габариты (ШхГхВ) 1000x250x1000</p> <p>Настенная витрина СПС 5</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с распашными дверками Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная).</p> <p>Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверки распашные с цилиндрическими замками. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка задней стенки тканью.</p>	<p>Стекло 6 мм 29310-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 35170-00</p>

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.




По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и
высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается
при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью
человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
 <p style="text-align: center;">(495)972-39-53</p>	габариты (ШхГхВ) 500x500x2000 Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 1 изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	Вариант со съёмными стеклами Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В нижнем модуле четыре регулируемые опоры. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла съёмные, крепятся на специальных винтах. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 43920-00 Закаленное стекло 6 мм 52710-00
 <p style="text-align: center;">(495)972-39-53</p>	габариты (ШхГхВ) 800x400x2000 Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 2 изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	Вариант со съёмными стеклами Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В нижнем модуле четыре регулируемые опоры. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла съёмные, крепятся на специальных винтах. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 50480-00 Закаленное стекло 6 мм 60570-00
 <p style="text-align: center;">(495)972-39-53</p>	габариты (ШхГхВ) 500x500x2000 Вертикальная витрина ЛВП 3 задняя стенка глухая изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	Вариант с распашной дверкой Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверка распашная с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью задней стенки и полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 53530-00 Закаленное стекло 6 мм 64240-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.

По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 800x400x2000</p> <p>Вертикальная витрина ЛВП 4</p> <p>задняя стенка глухая</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с распашными дверками Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверка распашная с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью задней стенки и полки нижнего модуля.</p>	<p>Стекло 6 мм 51220-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 61460-00</p>
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 500x500x2000</p> <p>Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 5</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с распашной дверкой Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверка распашная с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.</p>	<p>Стекло 6 мм 43910-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 52690-00</p>
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 400x800x2000</p> <p>Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 6</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с распашными дверками Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверка распашная с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.</p>	<p>Стекло 6 мм 57420-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 68910-00</p>

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.

По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 800x400x2000</p> <p>Вертикальная витрина ЛВП 7</p> <p>задняя стенка глухая</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с распашными дверками Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»</p> <p>Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота верхнего модуля 50 мм., высота тумбы 600 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверки распашные с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью задней стенки и полки нижнего модуля.</p>	<p>Стекло 6 мм 62830-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 75400-00</p>
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 800x400x2000</p> <p>Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 8</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с распашными дверками Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»</p> <p>Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота верхнего модуля 50 мм., высота тумбы 600 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверки распашные с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью задней стенки и полки нижнего модуля.</p>	<p>Стекло 6 мм 65870-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 79040-00</p>
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 500x500x2000</p> <p>Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 9</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с скрытыми петлями Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА»</p> <p>Верхний и нижний модули выполнены из алюминиевого металлокаркаса, высота модулей 150 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла крепятся к алюминиевому металлокаркасу, верхний и нижний модуль закрываются пленкой (цвет по каталогу RAL) Дверка распашная крепится на специальные петли с углом открывания 125°, закрывается на замки в верхнем и нижнем модуле. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.</p>	<p>Стекло 6 мм 84880-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 101860-00</p>

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.

По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 800x400x2000</p> <p>Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 10</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с скрытыми петлями Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из алюминиевого металлокаркаса, высота модулей 150 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла крепятся к алюминиевому металлокаркасу, верхний и нижний модуль закрываются пленкой (цвет по каталогу RAL) Боковые распашные дверки крепятся на специальные петли с углом открывания 125°, закрывается на замки в верхнем и нижнем модуле. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.</p>	<p>Стекло 6 мм 92640-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 111170-00</p>
 <p>(495)972-39-53</p>	<p>габариты (ШхГхВ) 800x800x2000</p> <p>Вертикальная восьмигранная витрина полного обзора ЛВП 11</p> <p>изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)</p>	<p>Вариант с распашной дверкой Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроеным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП Дверка распашная с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.</p>	<p>Стекло 6 мм 94120-00</p> <p>Закаленное стекло 6 мм 112940-00</p>
<p>Вертикальные витрины больших размеров под заказ</p> 			<p>Стоимость рассчитывается индивидуально</p>






Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.

По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Прайс-лист на светильники для музейного оборудования

Вид	Название	Описание	Цена*
	Светодиодные светильники для витрин на ножке	Светильник на ножке, светодиодная лампа, трансформатор, провода для подключения, клемма.	12300-00
	Светодиодный рейлинговый светильник	Рейлинговый светильник, светодиодная лента, трансформатор, провода для подключения, клемма.	4800-00
	Светодиодный поворотный светильник	Светодиодный поворотный светильник, светодиодная лампа, трансформатор, провода для подключения, клемма.	2 шт. 4 шт. 6 шт. 8 шт.
	Светодиодный светильник Ø 65 мм	Светодиодный светильник, светодиодная лампа, трансформатор, провода для подключения, клемма.	2 шт. 4 шт. 6 шт. 8 шт.
	Светодиодный светильник Ø 115 мм	Светодиодный светильник, светодиодная лампа, провода для подключения, клемма.	2 шт. 4 шт. 6 шт. 8 шт.






Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.

По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Стандартные цвета ЛДСП



Цвета ткани

Велюровая ткань

